

COMPENSORIO ALPINO
VALLE SERIANA

SUB-UNITÀ: P - OROBIE BERGAMASCHE

INTERVENTI ANNUALI PROGETTO
PLURIENNALE DI GESTIONE
DEL CINGHIALE (SUS SCROFA)

STAGIONE VENATORIA 2024 - 2025

(DGR XI/1019 DEL 17/12/2018)



COMPENSORIO ALPINO
VALLE SERIANA

COMPRESORIO ALPINO
VALLE SERIANA

SUB-UNITÀ: P - OROBIE BERGAMASCHE

INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO
DEL CINGHIALE (SUS SCROFA)

STAGIONE VENATORIA 2024/25

(DGR XI/1019 DEL 17/12/2018)

A cura di Studio Associato AlpVet



La presente relazione si compone complessivamente di 14 pagine.

IL PRESIDENTE

Francesco Bassanelli

IL TECNICO

Roberto Viganò

SOMMARIO

<i>Inquadramento territoriale e ambientale</i> _____	3
Caratteristiche ambientali _____	5
Vocazionalità e potenzialità faunistiche del territorio _____	5
<i>Riferimento all' idoneità del territorio</i> _____	6
<i>Parametri gestionali "obiettivo"</i> _____	7
<i>Individuazione cartografica e descrizione delle Zone e dei Settori di Caccia di Selezione al Cinghiale</i> _____	8
<i>Esito dei piani di prelievo</i> _____	8
<i>Stima popolazione primavera 2023</i> _____	12
Consistenza minima stimata di popolazione _____	12
<i>Formulazione piano di prelievo per la stagione 2024/2025</i> _____	13
Ipotesi di prelievo per la Stagione Venatoria 2024/2025 _____	13

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

Il Comprensorio Alpino Valle Seriana ha un Superficie totale pari a 32.576,33 ha ed un territorio agro-silvo-pastorale pari a 31.449,52 ha.

All'interno del territorio di competenza del CA Valle Seriana sono stati individuati 4 distretti di gestione per gli ungulati.

Tipologia	Sup. complessiva (ha)
Superficie complessiva	32.576,33
TASP complessivo	31.449,52
TASP complessivo degli Istituti protetti	4.334,78
TASP complessivo degli Istituti privati di caccia	1.962,00
TASP utile alla caccia in territorio a caccia programmata	25.152,74

Tabella 1: Superficie complessiva del Comprensorio Alpino Valle Seriana, territorio agro-silvo-pastorale (TASP) del CA, degli istituti protetti, degli istituti privati di caccia e utile alla caccia (Tratto dal PFV provinciale di Bergamo).




Figura 1: Comprensorio Alpino Valle Seriana, AFV e Aree chiuse all'attività venatoria.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il Comprensorio alpino è disegnato dal bacino idrografico del Serio, che si presenta lineare e meno articolato rispetto a quello della Val Brembana. Al solco principale del Serio corrisponde una minore estensione delle convalli laterali.

In questo Comprensorio si situano i rilievi principali della catena orobica, che nel gruppo Scais-Coca superano i 3000 mt. s.l.m. Il fondovalle è caratterizzato dalla brusca soglia glaciale a monte di Valbondione, teatro delle famose Cascate del Serio, che conduce alle sorgenti del fiume nella conca del Barbellino. Tra le convalli laterali spiccano: la Valle Bondione, la Val Sedornia, la Valle del Rino e la Valzurio, tributarie di sinistra, la Valle di Fiumenero, la Val Grabiasca, la Valgoglio, la Valcanale, la Val Nossana e la Valle del Riso tributarie di destra.

Dal punto di vista vegetazionale il CA rientra completamente nella zona cosiddetta alpina; procedendo per strati altimetrici sono presenti a seconda dei distinti orizzonti:

- Vegetazione erbaceo-arbustiva dell'ambiente nivale;
- Vegetazione degli ambienti alpini caratterizzata dagli insediamenti vaccinio-rododendreti;
- Vegetazione degli ambienti subalpini con consistenti popolamenti di aghifoglie;
- Vegetazione degli ambienti montani con formazioni forestali a predominanza di latifoglie;
- Vegetazione degli ambienti sub-montani rappresentata dal trinomio roverella, carpino nero e orniello nell'orizzonte più basso del CA;
- Aree aperte coltivate a prato-pascolo, in forte regresso per forestazione naturale soprattutto alle quote più basse.

VOCAZIONALITÀ E POTENZIALITÀ FAUNISTICHE DEL TERRITORIO

Il territorio del CA risulta particolarmente vocato agli ungulati selvatici, sia bovidi alpini, come camoscio e stambecco, che cervidi, come il capriolo e il cervo. Per queste specie le aree di distribuzione potenziale coincidono con l'areale di presenza delle singole specie. In taluni settori risulta alta la vocazionalità ai galliformi alpini come il gallo forcello, la coturnice e la pernice bianca. Per queste specie di avifauna tipica alpina l'areale potenziale risulta più ampio rispetto all'areale di distribuzione delle singole specie di avifauna alpina.

Il territorio del CA risulta inoltre parzialmente vocazionale anche ai lagomorfi, lepre comune e lepre variabile; per queste specie l'areale di distribuzione potenziale coincide con l'areale di presenza, anche se con densità fortemente disomogenee.

RIFERIMENTO ALL'IDONEITÀ DEL TERRITORIO

Il Comprensorio Alpino Valle Seriana, come da **Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28 giugno 18**, risulta essere **"Area non Idonea"**.

Come riportato nell'**Allegato A alla DGR 1019 del 17 dicembre 2018**, nelle Aree non Idonee per il cinghiale, l'obiettivo è l'azzeramento del rischio di impatti. I soggetti competenti valutano le modalità gestionali più adatte tra:

- a) Prelievo venatorio di selezione, realizzato ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV)
- b) Controllo, attuato ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV) e nei territori tutelati in base a tali leggi (es. Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura)
- a) Controllo, condotto ai sensi delle norme vigenti nei territori posti all'interno di aree naturali protette regionali.

In base alla **DGR IX/2600 del 09 dicembre 2019**, il territorio del Comprensorio Alpino Valle Seriana ricade all'interno dell'**Unità di gestione P – Orobie Bergamasche**.




Figura 2: Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del cinghiale (Allegato A alla DGR n. XI/273 del 28/06/18 e Allegato A alla DGR XI/2600 del 09/12/2019): il punto giallo indica l'area del Comprensorio Alpino Valle Seriana.

PARAMETRI GESTIONALI "OBIETTIVO"

Il CA Valle Seriana non ricadendo in Area Idonea non soggiace ai parametri obiettivo fissati dalla **DGR XI/2600 del 09 dicembre 2019**.

È tuttavia indicazione del Comitato di Gestione del CA Valle Seriana prevedere di raggiungere l'azzeramento del rischio di impatti come da **Allegato A alla DGR 1019/2018** provvedendo con ogni mezzo consentito dalle norme vigenti limitare il più possibile la presenza della specie sul territorio ed i danni da essa effettuati, attivando la caccia di selezione e piani di contenimento in collaborazione con la Polizia provinciale.

Sulla base del **Decreto 9706 del 28 giugno 2023** "Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 – seconda annualità del PRIU "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25" e del relativo allegato A "Soglie minime di prelievo venatorio del cinghiale in Regione Lombardia 1 luglio 2023/30 giugno 2024" viene redatto il seguente piano.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DESCRIZIONE DELLE ZONE E DEI SETTORI DI CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Il Comprensorio Alpino Valle Seriana è suddiviso in 4 settori per la caccia di selezione agli ungulati. Sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato A alla DGR 1019/2018 e come deliberato in sede di Comitato di gestione, la caccia al cinghiale in forma selettiva verrà svolta sull'intero Comprensorio Alpino, nei settori già individuati e definiti per la caccia di selezione agli altri ungulati. Per opportuna informazione, attraverso l'estrapolazione del DUSAF di Regione Lombardia si riportano di seguito la superficie delle diverse tipologie di uso del suolo di ogni settore.

SETTORE 1 Valle Riso/Parre/Premolo	Territorio libero	Territorio Protetto	TOTALE
Boschi Latifoglie e misti	3.738,27	0,00	3.738,27
Boschi Conifere	196,78	0,00	196,78
Prati/Pascoli	2.956,48	31,63	2.988,11
Coltivi	2,66	0,00	2,66
Improduttivo	197,21	29,30	226,51
Residenziale	329,09	0,00	329,09
TOTALE	7.420,49	60,93	7.481,42

Tabella 2: Tipologie di uso del suolo nell'abito del Settore 1 - Valle Riso/Parre/Premolo, suddiviso per territorio libero, protetto e totale.

SETTORE 2 Monte Secco/Valzurio	Territorio libero	Territorio Protetto	TOTALE
Boschi Latifoglie e misti	2.113,28	44,69	2.157,97
Boschi Conifere	1.955,74	37,49	1.993,23
Prati/Pascoli	1.803,63	509,40	2.313,03
Coltivi	1,84	0,00	1,84
Improduttivo	266,15	71,77	337,92
Residenziale	280,32	0,58	280,90
TOTALE	6.420,96	663,93	7.084,89

Tabella 3: Tipologie di uso del suolo nell'abito del Settore 2- Monte Secco/Valzurio, suddiviso per territorio libero, protetto e totale.

SETTORE 3 Val Canale/Valgoglio	Territorio libero	Territorio Protetto	TOTALE
Boschi Latifoglie e misti	1.566,38	7,36	1.573,74
Boschi Conifere	1.620,50	8,44	1.628,94
Prati/Pascoli	1.942,00	588,20	2.530,20
Coltivi	0,00	0,00	0,00
Improduttivo	717,67	331,99	1.049,66
Residenziale	115,74	0,00	115,74
TOTALE	5.962,29	935,99	6.898,28

Tabella 4: Tipologie di uso del suolo nell'abito del Settore 3 – Val Canale/Valgoglio, suddiviso per territorio libero, protetto e totale.

SETTORE 4 Alta Valle Seriana	Territorio libero	Territorio Protetto	TOTALE
Boschi Latifoglie e misti	2.302,38	187,93	2.490,31
Boschi Conifere	907,50	80,91	988,41
Prati/Pascoli	2.616,67	1.505,79	4.122,46
Coltivi	0,74	0,00	0,74
Improduttivo	380,09	1.086,94	1.467,03
Residenziale	120,29	2,11	122,40
TOTALE	6.327,67	2.863,68	9.191,35

Tabella 5: Tipologie di uso del suolo nell'abito del Settore 4 – Alta Valle Seriana, suddiviso per territorio libero, protetto e totale.




Figura 3: Settori per la caccia di selezione al cinghiale individuati all'interno del Comprensorio Alpino Valle Seriana. Esito dei piani di prelievo

ESITO DEI PIANI DI PRELIEVO

Per il Comprensorio Alpino di Caccia Valle Seriana non è mai stato redatto un piano di prelievo, in quanto la presenza del cinghiale risulta sporadica o nulla; tuttavia, si richiede ai cacciatori l'abbattimento di esemplari di cinghiale durante l'attività di caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Pertanto, negli ultimi anni si è registrato l'abbattimento di un solo esemplare di cinghiale nella stagione venatoria 2017/2018:

Settore	Sesso	Classe	Età	Data	Zona abbattimento	Peso (Kg)
3	M	3	36+	12/11	Campagano	71,80

STIMA POPOLAZIONE PRIMAVERA 2024

Come evidenziato anche delle Linee Guida di gestione del Cinghiale redatte da ISPRA (Monaco et al, 2003) giungere ad un'affidabile stima diretta delle consistenze, sia essa relativa o assoluta, è raramente attuabile. Occorre pertanto applicare una metodica che rimanga costante negli anni al fine di valutare con un certo indice di affidabilità la dinamica della popolazione.

Le basse densità del cinghiale non permettono di effettuare transetti o valutazioni di ordine cinegetico per stimare la popolazione.

Ne consegue che le stime di presenza verranno redatte sulla base degli avvistamenti casuali durante le attività di censimento agli altri animali, delle segnalazioni dei danni nonché delle segnalazioni attraverso fototrappole.

CONSISTENZA MINIMA STIMATA DI POPOLAZIONE

Sulla base delle segnalazioni pervenute al Corpo di Polizia provinciale e degli avvistamenti effettuati durante i censimenti, si stima la presenza di nuclei isolati erratici provenienti dai Comprensori alpini limitrofi del Prealpi Bergamasche e della Val Borlezza.

Considerando l'esiguità delle segnalazioni e dei danni sul territorio, non è quindi possibile fornire una stima numerica della consistenza del cinghiale sul territorio del CA Valle Seriana, anche se negli ultimi periodi sono emerse criticità nei settori limitrofi ai Comprensori alpini precedentemente indicati, con nuclei familiari anche numerosi e relativi danni al territorio.

FORMULAZIONE PIANO DI PRELIEVO PER LA STAGIONE 2024/2025

Il Comprensorio Alpino Valle Seriana, non ricadendo in Area idonea per la specie, non sottostà ai parametri obiettivi fissati dalla **DGR XI/2600 del 09/12/2019**, ma si pone come obiettivo l'azzeramento dei danni e di conseguenza, nel limite del possibile, l'azzeramento della popolazione. Per far fronte a tale obiettivo il Comprensorio Alpino Valle Seriana richiede un piano di prelievo minimo come obiettivo di gestione.

IPOTESI DI PRELIEVO PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Si ritiene che gli interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) debbano essere calcolati ponendo come obiettivo il prelievo di tutti i capi stimati e che al netto delle nascite si possa raggiungere un tasso di prelievo minimo dell'80% della popolazione, considerando tuttavia la difficoltà da parte del mondo venatorio di raggiungere prelievi superiori a tali percentuali.

Sulla base della presenza di nuclei isolati erratici e prendendo atto del Decreto 9706 del 28 giugno 2023 e relativo Allegato A, si propone un piano di prelievo minimo di 50 capi di cinghiale, ripartito secondo le indicazioni ISPRA e secondo quanto indicato nel PRIU di Regione Lombardia:

70% soggetti di età inferiore ai 12 mesi

30% soggetti di età superiore ai 12 mesi di cui 60% F e 40% M

L'attività venatoria verrà svolta come descritto nel PPGC e secondo le normative vigenti.

È intenzione del CA Valle Seriana nella stagione 2023 dare avvio alla caccia di selezione del cinghiale simultaneamente all'apertura della caccia di selezione agli ungulati poligastrici.